קטלוג מוצרים · ישראל

PROSHIELD

TEMPORARY SURFACE PROTECTION SOLUTIONS

PRODUCT CATALOG

פתרונות הגנה זמניים לכל שלבי הבנייה והשיפוץ.
מפיצים בלעדיים של Landolt Group שוויץ.

™OPTICOAT | PP BOARD | U-PROFILE | ™FLOORLINER | ™ALLPROTECT

office@proshield.co.il · *5615 · www.proshield.co.il

YEAR 2026

PROSHIELD

PROTECTING YOUR PROJECT

עלינו.

פתרונות הגנה זמניים מקצועיים לכל שלבי הבנייה והשיפוץ.

+100
שנות ייצור

+18
סוגי משטחים

מי אנחנו

אנחנו מציעים מגוון פתרונות מקצועיים להגנה זמנית על משטחים ואלמנטים שונים בפרויקט שלכם. מוצרי ההגנה האיכותיים שלנו מבטיחים הגנה אסתטית, חזקה, בטוחה ומקצועית לכל אורך שלבי הפרויקט.

פתרונות ההגנה הזמניים מיועדים לשמור ולספק הגנה לכל שטחי הפרויקט במהלך העבודה תוך מניעת נזקים, שמירה על נקיון ושלמות המשטחים המוגנים. **חיסכון כספי עצום של הוצאות מיותרות לא צפויות ולא מתוקצבות!**

מוצרי ההגנה השוויצריים שלנו מבית Fritz Landolt AG נחשבים למובילי דרך בתחום ועומדים בתקנים ובסטנדרטים הגבוהים בעולם תחת בקרת איכות מחמירה לאורך כל שלבי הייצור.

הגנה על כל סוגי המשטחים

- פרקט
- קרמיקה
- אבן טבעית
- משטחי בטון
- רזינה
- קיר / חיפויי קיר
- מדרגות
- חלונות
- דלתות
- משקופי דלת
- פרופילי אלומיניום
- מעקות / מאחזי יד
- נגרויות
- מטבחים
- מעליות
- עבודות מסגרות
- חדרים רטובים

Fritz Landolt AG · שוויץ

המוצרים שלנו מבית — מובילי דרך בתחום ועומדים בתקנים ובסטנדרטים הגבוהים בעולם



שותפות של איכות וחדשנות בהגנה זמנית

Landolt & Proshield

Landolt Group היא חברה שוויצרית מובילה עם מורשת של למעלה מ-100 שנה בייצור פתרונות מתקדמים להגנה זמנית בענף הבנייה. החברה ידועה בחדשנותה, באיכות חסרת הפשרות של מוצריה ובמחויבותה לסטנדרטים הגבוהים ביותר בשוק העולמי. מוצרי Landolt משמשים בפרויקטים יוקרתיים ברחבי העולם, ומציעים הגנה מקסימלית לכל סוגי המשטחים במהלך תהליכי בנייה ושיפוץ.

אנו ב-Proshield גאים להיות המפיצים הבלעדיים של Landolt בישראל, ומביאים אל השוק המקומי את הפתרונות האיכותיים והמתקדמים ביותר בתחום ההגנה הזמנית. שיתוף הפעולה שלנו מבוסס על חזון משותף של מצוינות, מקצועיות וחדשנות טכנולוגית, המבטיחים ללקוחותינו את ההגנה האפקטיבית ביותר עבור נכסיהם.

הודות למוצרים של Landolt, אנו מספקים ללקוחותינו הגנה יוקרתית, אמינה וסביבתית, המתאימה לדרישות המחמירות של אתרי בנייה יוקרתיים, אדריכלים, קבלנים, ומנהלי פרויקטים. אנו מחויבים לשמירה על רמת השירות הגבוהה ביותר, וממשיכים לחדש ולהתאים את הפתרונות שלנו לצרכים המשתנים של עולם הבנייה המתקדם.

Proshield ו-Landolt — הבחירה של המקצוענים להגנה מושלמת.

100+	9+	18+	IL
שנות ייצור שוויצרי	קטגוריות מוצרים	סוגי משטחים מוגנים	הפצה בלעדית בישראל

FLOORLINER™ Vapor

Floorliner™ Vapor — יריעת בד לא ארוג בשילוב שכבת PE חד כיוונית המאפשרת מעבר אדים ומשמש כמחסום נוזלים. המוצר מיועד לכיסוי והגנה על רצפות חדשות המצריכות הגנה נושמת, תוך מתן אפשרות ללחות וממיסים להתאדות. כמו כל מוצרי משפחת Floorliner™, שכבת ההדבקה Opticoat™ מבטיחה אחיזה יציבה ותנאי עבודה בטוחים.

תכונות מובילות

- ✓ מתאים למשטחי אבן טבעית
- ✓ למשטחים בהם נדרשת הגנה נושמת
- ✓ התקנה מהירה והסרה קלה
- ✓ מונע החלקה / נצמד למשטח
- ✓ מאפשר מעבר אדים
- ✓ אטום לנוזלים
- ✓ חיסכון עצום בעלויות ניקיון ונזקי עבודה
- ✓ ניתן לניקוי לשימוש חוזר

יישומים עיקריים

- אבן טבעית
- פרקט חדש
- משטחים נושמים
- שיש



גודל גליל


50×1 מ׳


שטח

50 מ"ר בגליל

טכנולוגיה

Opticoat™





™FLOORLINER

FLOORLINER™ Vapor

™FLOORLINER
ParquetShield

Floorliner™ ParquetShield הוא פתרון הגנה ייחודי שפותח במיוחד להגנה על פרקטים חדשים במהלך תהליכי בנייה ושיפוץ. המוצר מבוסס על בד לא ארוג עם שכבת PE ייחודית המשמשת כמחסום נוזלים, ובמקביל מאפשרת מעבר אדים לאידוי לחות וחומרים ממסים. שילוב זה מבטיח שמירה על איכות הפרקט והגנה מפני נזקים לאורך כל תהליך העבודה.


תכונות מובילות

- ✓ מתאים במיוחד לפרקטים עם גימור לכה/שמן
- ✓ מיועד למשטחי פרקט/עץ חדשים או משוחזרים
- ✓ מצוין לשימוש בסביבות עם לחות גבוהה או חשש לחדירת נוזלים
- ✓ התקנה פשוטה ופירוק קל
- ✓ מונע החלקה ונצמד היטב למשטח הפרקט
- ✓ מאפשר מעבר אדים תוך שמירה על אטימות לנוזלים
- ✓ ניתן לניקוי לשימוש חוזר

יישומים עיקריים

פרקט חדש | **פרקט עם לכה**

פרקט עם שמן | **פרקט משוחזר** | **עץ**




גודל גליל
50×1 מ׳

שטח
50 מ"ר בגליל

טכנולוגיה
™Opticoat


PARQUET
SHIELD
*5615
proshield.co.il


PARQUET
SHIELD
*5615
proshield.co.il


PARQUET
SHIELD
*5615
proshield.co.il

™FLOORLINER
Original


Floorliner™ Original — יריעת בד לא ארוג בצפיפות גבוהה במיוחד עם שכבת איטום למים, המספקת הגנה מושלמת לרצפות, גם בתנאים מאתגרים. שכבת ההדבקה הבלעדית Opticoat™ מאפשרת הנחה קלה, הסרה פשוטה ושימוש חוזר באתרים נוספים.

תכונות מובילות

- ✓ התקנה מהירה והסרה קלה
- ✓ עמידות גבוהה
- ✓ מונע החלקה / נצמד למשטח
- ✓ הגנה חזקה ובטוחה לכל פרויקט
- ✓ אטום לנוזלים
- ✓ חיסכון עצום בעלויות ניקיון ונזקי עבודה
- ✓ ניתן לניקוי לשימוש חוזר

יישומים עיקריים

- פרקט למינציה
- שטיחים
- מטבחים
- משטחי עבודה
- קרמיקה
- חדרים רטובים
- משטחי רזינה



גודל גליל
50×1 מ׳

שטח
50 מ"ר בגליל

טכנולוגיה
™Opticoat

™FLOORLINER

FLOORLINER™ Original

™ALLPROTECT Original

Allprotect Original הינו מוצר רב-תכליתי המשלב את כל התכונות החשובות להגנה נכונה ומותאם למגוון יישומים ומשטחים שונים. פתרון הגנה חזק, אמין ועמיד לשימוש ממושך, גם תחת תנאי עבודה מאתגרים, עומסים מכניים כבדים ותנועה מאסיבית. בזכות יכולת הדבקה יוצאת דופן (פטנט רשום), המוצר מבטיח יציבות מלאה ומניעת החלקה על כל סוגי המשטחים — ניתן גם ליישום ורטיקלי ללא צורך בסרטי הדבקה.

תכונות מובילות

- ✓ מותאם במיוחד ליישום על משטחים ורטיקליים מכל סוג
- ✓ מושלם להגנת דלתות, מדרגות, רצפות, קיר, תקרה, נגרויות ועוד
- ✓ משמש כמלכודת לכלוך זמנית
- ✓ הגנה ממושכת גם תחת עומסים גבוהים
- ✓ מוצר הגנה ייעודי למשטחי בטון ורזינה
- ✓ התקנה מהירה והסרה קלה
- ✓ חוזק מבני יוצא דופן לעמידות מקסימלית
- ✓ משטח מונע החלקה לבטיחות מירבית
- ✓ אטום לנוזלים ובעל יכולת ספיגה
- ✓ מתאים לשימוש פנים וחוץ
- ✓ חיסכון עצום בעלויות ניקיון ונזקי עבודה

יישומים עיקריים

- בטון
- רזינה
- קרמיקה
- דלתות
- מדרגות
- קירות
- תקרות
- נגרויות




גודל גליל

25×1 מ׳

שטח

25 מ"ר בגליל





™ALLPROTECT
ALLPROTECT™ Original

™ALLPROTECT Flex

Allprotect™ Flex מתאפיין בגמישות יוצאת דופן, המאפשרת התאמה מושלמת לכל סוגי המשטחים. אידיאלי לשימוש במשטחים אנכיים כגון נגרויות, סניטריה, דלתות, משקופים ומעקות, פרופילים ועוד. ניתן לשימוש גם על קצוות ומשטחים מורכבים.

תכונות מובילות

- ✓ מותאם במיוחד ליישום על משטחים ורטיקלים
- ✓ מתאים לרצפות, תקרות, קירות ועוד
- ✓ מותאם במיוחד למשטחים אנכיים ולרכיבים כגון דלתות, משקופים ונגרויות
- ✓ נצמד כמעט על כל סוגי המשטחים הנפוצים
- ✓ משמש כמלכודת לכלוך זמנית
- ✓ התקנה מהירה והסרה קלה
- ✓ מתאים לשימוש פנים וחוץ
- ✓ גמישות גבוהה להתאמה לכל צורה
- ✓ חוזק מבני מרבי
- ✓ אטום לנוזלים ובעל יכולת ספיגה ייחודית
- ✓ הגנה לטווח ארוך — ניתנת להסרה ללא שאריות
- ✓ חיסכון עצום בעלויות ניקיון ונזקי עבודה

יישומים עיקריים

- נגרויות
- סניטריה
- דלתות
- משקופים
- מעקות
- פרופילים



גודל גליל

25×1 מ׳

שטח

25 מ"ר בגליל

הגנות ומעקות

הגנות ומעקות

הגנות ומעקות

™ALLPROTECT

ALLPROTECT™ Flex

™ALLPROTECT White

Allprotect™ White מספק פתרון מתקדם להגנה על משטחים אנכיים מפני עומסים מכניים. המוצר בעל כושר הדבקה חזקה, אטום ללחות ולנוזלים למינהם, מתאים במיוחד למשטחי זכוכית, פרופילים, חלונות, דלתות ועוד. למטרות פרסום, ניתן להדפיס על Allprotect™ White את לוגו החברה שלכם, וליהנות מהגנה איכותית וחשיפה שיווקית חיובית ואפקטיבית.

תכונות מובילות

- ✓ ייעודי ליישום על משטחים אנכיים וחלקים
- ✓ מתאים לחזיתות, משטחי זכוכית, חלונות, דלתות ונגרויות
- ✓ מתאים לשימוש פנים וחוץ
- ✓ בהירות גבוהה ואינו חוסם אור יום ביישום על חלונות
- ✓ התקנה פשוטה וקלה
- ✓ עמידות מכנית גבוהה
- ✓ אטום לחלוטין ללחות ולנוזלים
- ✓ הגנה לטווח ארוך — ניתנת להסרה ללא שאריות
- ✓ חיסכון עצום בעלויות ניקיון ונזקי עבודה
- ✓ ניתן להדפסה לצורכי פרסום ושיווק אפקטיבי

יישומים עיקריים

זכוכית | חלונות | דלתות

חזיתות | נגרויות



גודל גליל


25×1 מ׳


שטח

25 מ"ר בגליל


ALLPROT
WHITE SHIE
proshield.co.il / *
01


ALLPROTECT
WHITE SHIELD
proshield.co.il | *5615


ALLPROTECT
WHITE SHIELD
proshield.co.il | *5615
02


ALLPROTECT
WHITE SHIELD
proshield.co.il | *5615
07

™ALLPROTECT
ALLPROTECT™ White
WWW.PROSHIELD.CO.IL

™ALLPROTECT +FR

™Allprotect FR+ הינו פתרון הגנה מתקדם אנטי סטטי ומעכב בעירה, מתאים במיוחד לאזורים בהם נדרשת בטיחות מוגברת ודרישות תקן חום/אש. המבנה הייחודי שלו מבוסס על בד לא ארוג, מה שהופך אותו גם לבעל יכולת ספיגה גבוהה במיוחד.

תכונות מובילות

- ✓ מותאם למשטחים אופקיים/אנכיים
- ✓ חדרים נקיים, מעבדות, אווירונאוטיקה, מספנות
- ✓ מתאים למדרגות, רצפות, קירות, תקרות ועוד
- ✓ הגנה על כל סוגי המשטחים הנפוצים
- ✓ מתאים לדרישות מיוחדות בנוגע לבטיחות אש
- ✓ מעכב בעירה
- ✓ אנטי-סטטי
- ✓ חוזק מבני יוצא דופן
- ✓ אטום לנוזלים ובעל יכולת ספיגה ייחודית
- ✓ מונע החלקה על פני המשטח
- ✓ עמידות גבוהה לתנודות ולחצים

יישומים עיקריים

- חדרים נקיים
- מעבדות
- אווירונאוטיקה
- מספנות
- מדרגות
- רצפות
- קירות
- תקרות



גודל גליל

25×1 מ׳

שטח

25 מ"ר בגליל

תקן

Fire Retardant









™ALLPROTECT

+ALLPROTECT™ FR

לוח PP 4/3 מ"מ


לוחות הגנה איכותיים מיוצרים מפוליפרופילן (PP) בעובי 3 מ"מ / 500 גר' ו-4 מ"מ / 1000 גר'. הלוחות קשיחים, עמידים וקלי משקל, מעוצבים במיוחד להגנה על משטחים ואלמנטים שונים באתרי בנייה ושיפוצים.

תכונות מובילות

- ✓ עמידות גבוהה: מסוגלים לעמוד בפני לחץ, מכות ושחיקה
- ✓ קלי משקל: קלים לנשיאה, הזזה והתקנה
- ✓ עמידים בפני מים וכימיקלים: מתאימים לשימוש בסביבות רטובות
- ✓ ניתנים לשימוש חוזר: חסכוניים לטווח ארוך
- ✓ קלים לניקוי: שומרים על היגיינה באתר העבודה
- ✓ ניתנים לחיתוך והתאמה: מאפשרים התאמה מדויקת לכל שטח או צורה
- ✓ ידידותיים לסביבה: ניתנים למיחזור בסוף השימוש
- ✓ אסתטיים: שומרים על מראה נקי ומקצועי של אתר העבודה

יישומים עיקריים

- הגנה על רצפות
- משטחי עבודה
- קירות ומשקופים
- מדרגות ומעברים
- מחיצות זמניות



עובי
3 מ"מ / 4 מ"מ

משקל
500 / 1000 גר'

חומר
Polypropylene

לוח הגנה PP

U-PROFILE


פרופיל U מוקצף להגנה על מעקות ומאחזי יד בזמן עבודות בנייה ושיפוץ. עשוי מחומר קל משקל, גמיש ועמיד במיוחד. מעוצב בצורת U להתאמה מושלמת למגוון רחב של מעקות ומאחזי יד. הצבע הכחול-ירקרק מאפשר זיהוי קל של אזורים מוגנים.

תכונות מובילות

- ✓ התאמה מושלמת לצורת המעקה או מאחז היד
- ✓ קל להתקנה והסרה ללא השארת סימנים
- ✓ מונע שריטות, מכות ונזקים למעקות ומאחזי יד יקרים
- ✓ ניתן לשימוש חוזר בפרויקטים שונים
- ✓ חוסך זמן וכסף במניעת צורך בתיקונים או החלפה
- ✓ מאפשר המשך שימוש בטוח במעקות ומאחזי יד גם במהלך העבודות
- ✓ עמיד בפני לחות ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני

יישומים עיקריים


- מעקות מדרגות
- מאחזי יד
- מעקות מרפסות
- מעקות דקורטיביים
- מסדרונות




חומר
קצף PE

צבע
כחול-ירקרק

שימוש
פנים + חוץ





U-PROFILE

CONTACT US · צור קשר

SURFACE PROTECTION 2026

office@proshield.co.il

*5615

WWW.PROSHIELD.CO.IL

PROSHIELD